



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.НВ61.11НВ61

Срок действия с 04.02.2020 по 03.02.2021

№ 0418039

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Шурупы, Анкеры, Шайбы, Анкер-клин, Шпильки, Гайки шестигранные, Гайки соединительные, Болты с шестигранной головкой, Болты анкерные, Анкеры клиновые, Анкеры рамные, Винты самонарезающие кровельные, Винты самонарезающие для крепления сэндвич-панелей, ГВЛ, листового металла и профилей с низкой полукруглой головкой с пресс-шайбой; Болт мебельный. Заклепка вытяжная комбинированная. Приложение бланк № 0077805-0077807. Серийный выпуск.

КОД ОК
33.04.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
DIN 934, DIN 571, DIN 985, DIN 603, DIN 7337, DIN 125, DIN 921; DIN 975, DIN 6314;
DIN 933

КОД ТН ВЭД
7318 14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ NINGBO ANKER HARDWARE CO., LTD. Адрес: КИТАЙ, ROOM 112, BUILDING 10, NO. 21, LANE 689, CHANG KING ROAD, XIANGBEI DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, телефон: Tel: 0573-82861751; Fax: 0573-82861752.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/A-04/02/20 от 04.02.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАЛ" (статус аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13)



КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0077805

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HB61

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
25.94.11	<p>Винты самонарезающие для крепления ГВЛ с диаметром резьбы 3.9 мм длиной от 19 до 45 мм;</p> <p>Винты самонарезающие для крепления листового металла и профилей с низкой полукруглой головкой с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4.2 мм длиной от 13 до 45 мм;</p> <p>Шурупы с шестигранной головкой DIN 571 с диаметром резьбы 6, 8, 10, 12, 14 мм длиной от 30 до 400 мм для крепления деревянных лаг и реек;</p> <p>Шурупы универсальные с диаметром резьбы 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм длиной от 16 до 200 мм;</p> <p>Шурупы по бетону с потайной головкой с диаметром резьбы 7 мм длиной от 52 до 202 мм;</p> <p>Анкеры забиваемые с резьбой M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20;</p> <p>Шайбы плоские DIN 125 с резьбой M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30;</p> <p>Шайбы увеличенные DIN 9021 на резьбу M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30;</p> <p>Анкер-клипсы размерами 6x40, 6x60 мм;</p> <p>Шпильки DIN 975 с резьбой M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30, M36 длиной 1000, 2000 мм;</p> <p>Гайки шестигранные DIN 934 с резьбой M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30;</p> <p>Гайки соединительные DIN 6334 с резьбой M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20;</p>	<p>DIN 934, DIN 571, DIN 985, DIN 503, DIN 7337, DIN 125; DIN 9021, DIN 975; DIN 6334; DIN 933</p>

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРОФ



КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия
В.П Широков
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0077806

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HB61.11881

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Гайки шестигранные самоконтрящиеся, самостопорщицы, низкие, оцинкованные, с нейлоновым вкладышем DIN 985 с резьбой M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20;
 Болты с шестигранной головкой DIN 934 с резьбой M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24, M30 длиной от 16 до 200 мм;
 Болты анкерные размерами от 8x45 до 16x110 мм с резьбой M6, M8, M10, M12, M16, M20;
 Болты анкерные с гайкой размерами от 6x40 до 20x400 мм с резьбой M6, M8, M10, M12, M16; Анкеры клиновые размерами от 6x40 до 20x300 мм с резьбой M6, M8, M10, M12, M16, M20;
 Анкеры рамные размерами от 8x72 до 10x202 мм с резьбой M6, M8;
 Винты самонарезающие кровельные диаметром резьбы 4,0, 5,5, 6,3 мм длиной от 19 до 75 мм;
 Винты самонарезающие для крепления сэндвич-панелей с диаметром резьбы 6,3 мм длиной от 90 до 240 мм;
 Болт мебельный DIN 603 диаметром M6, M8, M10, M12 длиной от 16 до 200 мм;
 Заклепка вытяжная комбинированная DIN 7337 диаметром от 3,2 до 4,8 мм длиной от 10 до 25 мм.

Фабрика:

NINGBO FATE FASTENERS CO., LTD.
 ADD: ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY,
 ZHEJIANG PROVINCE, CHINA



КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев
 инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П Широков
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0077807

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HB61._____

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Tel: +86-574-63330502 Fax: +86-574-63321868 www.patfastener.com Yongnian County Tianbang Fasteners Co., Ltd Dongtantou North, Yongnian, Hebei, China Tel:0086-18232028595 Fax:0086-310-3100686 Yuyao Meigesi fastener Co., LTD 1702 GUOMAO MANSION NO.700 YANGMING WEST RD YUYAO ZHEJIANG CHINA, Tel:+86 0574-62853896 Fax:+86 574-62853896 pan@nbrhino.com	

ОБЪЕКТ «ГРУППА ПЕРОФ»



КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.И. Широков
инициалы, фамилия